

油漆纸安全系数表 (MSDS)

ISSUING DATE:

1. 商品名称、制造商名称

油漆纸

制造商详细信息

广东天元汇邦新材料股份有限公司

中国广东省

佛山市三水区

乐平工业园西乐大道东 10 号

电话: + 8675787384903

传真: + 8675787380598

2. 组成、各成分详细信息

组成性质: 混合物 ☒ 纯品 ☐

主要组分: 强化纤维纸 含量: 75%-85%

油墨 含量: 5-15%

涂层: 含量: 5-15%

EC-No:1907/2006

危险性标志:不适用

R-Phrase:不适用

3. 危害标识资料

3.1 紧急情况概述

形状: 卷状

气味: 无或极弱

颜色: 木纹色、素色或其他颜色

物理形态: 固态

直接的健康、环境危害: 本产品对健康不会产生危害

3.2 潜在的健康影响

眼睛接触: 不影响

皮肤接触: 不影响

3.3 潜在的环境影响

本产品符合 Reach 法规 EC N01907-2006, 不会产生有害废物。

4. 急救措施

急救方法

眼睛接触: 无需急救。

皮肤接触: 无需急救。

油漆纸安全系数表 (MSDS)

ISSUING DATE:

5. 消防措施

5.1 易燃特性

自燃温度：无可提供数据。

闪点：不适用。

5.2 可用灭火物品：泡沫灭火器、粉末灭火器

5.3 消防员防护：人员在进行灭火时，应穿保护消防衣、佩戴相应的呼吸器。

6. 泄露处理方法

不适用

7. 操作和贮存处置

7.1 操作

避免长时间和反复皮肤，在正常使用条件下，本产品不会释放有害化学物质。

7.2 贮存

避免阳光直射，储存于温度摄氏 50、相对湿度 50%以下。

8. 个体保护及限量

呼吸保护：	不需要
眼睛保护：	不需要
手保护：	建议使用可避免割伤的手套

9. 物理和化学性能描述

形态：	卷状
颜色：	白色、彩色、印刷木纹色等
气味：	无或极弱的
沸点：	不适用
闪点：	不适用
单位重量：	30-80 g/m ²
蒸气压：	不适用
水溶性：	极微量
水溶液 pH 值	不适用
尘暴限量：	不适用

10. 稳定性和反应性

热分解性：	在恰当的储存和搬运条件下不存在热反应分解问题。
有毒的分解产物：	在恰当的存储和搬运条件下是不存在有毒分解产物的。但

油漆纸安全系数表 (MSDS)

ISSUING DATE:

假如发生热分解，则会有一氧化碳、二氧化碳以及其它的有毒气体产生。

有害反应:

在正常使用条件下不会产生有害反应。

11. 毒性信息

剧烈毒性:

不适用

刺激性:

无

12. 生物影响信息

生态毒性资料: 不适用。

化学致命: 不适用。

13. 废弃处置建议

如可行则回收利用，如不可行

如不行，可采用垃圾填埋方

法，也可采用焚化炉焚化。

14. 运输信息

交通法规所申明的危险品

不是

15. 法规信息

化学危险物品安全管理条例 (1987 年 2 月 17 日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677 号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发 423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

16. 其他信息

参考文献: ----

填表部门: 广东天元汇邦新材料股份有限公司薄页纸事业部

***以上信息是以目前的知识和经验积累状态为基础修订的；此安全数据表专为特定的安全需求所制作。

以上信息的给出是未经担保或答辩的，同样我司不承担相应的法律责任,也不会没有特
许的情况下给予授权、引导或推荐任何发明专利相关的实践。 仅供贵司参考、调查及确
认。 在使用产品前，请仔细阅读！***